

## Régulation Piscine

## **ELECTROLYSEUR FIRST PRO FUSION**



## **ELECTROLYSEUR FIRST PRO FUSION**

L'électrolyseur au sel FIRST PRO FUSION vous permet d'assurer une désinfection saine, respectueuse de l'environnement et totale de l'eau de votre piscine sans produits chimiques.





**Cellule transparente brevetée** avec électrode anti-corrosion à longue durée de vie

Inversion de polarité, réglable en fonction de la dureté de l'eau

Mode volet configurable

**Mode Boost** en cas de surf réquentation temporaire du bassin Orientation cellule verticale ou horizontale

Taux de sel : entre 3,2 et 35g/L

	SALT				
MODÈLE	30	60	90	120	160
Volume recommandé en m³	15-30	25-60	50-90	80-120	110-160
Taux de salinité (g/L)	3,2-35	3,2-35	3,2-35	3,2-35	3,2-35
Plage de fonctionnement de l'eau (°C)	15 à 30				
Débit maxi dans la cellule	16 m³/h ou by-pass				
Mode Volet/Boost	OUI/OUI				
Capteur de débit	OPTION				
Nombre de plaques sur la cellule	2	3	5	7	9
Commande	4 boutons + affichage LED				
Affichage des alarmes	OUI				
Alimentation	230V 1Ph 50/60Hz				
Dimensions coff ret L x I x H (mm)	210 x 155 x 280				
Poids du coffret (kg)	2,1				
Puissance nominale (W)	120	120	120	120	190
Raccordement hydraulique	D 50/63 mm				





