



Ma belle piscine
où je veux,
quand je veux !

PISCINES BOIS GAMME URBAINE

4,20 M X 3,50 M | 6,00 M X 2,50 M | 6,50 M X 3,50 M



PISCINES URBAINES

Hors-sol, semi-enterrées, enterrées

PISCINE URBAINE EST UNE INNOVATION :
*elle conjugue les atouts habituellement
réservés aux piscines haut de gamme,
et les avantages pratiques des bassins
de taille plus modeste. Grâce à ses dimensions
réduites, vous l'installez où vous le souhaitez.*

LA GARANTIE QUALITÉ DE LA STRUCTURE BOIS

La Piscine URBAINE emploie des bois de forêts entretenues et renouvelées.

La qualité des bois sélectionnés et le traitement autoclave classe 4 bénéficient d'un agrément CTB-B+ SP accordé par le CTBA.

Le procédé de traitement autoclave est appliqué après usinage, ce qui permet d'apporter une garantie de 10 ans sur la structure.

PISCINE URBAINE
EMBELLIT
VOTRE ESPACE
ET VALORISE
IMMÉDIATEMENT
VOTRE ENSEMBLE
ARCHITECTURAL.



BV Cert. 9605845



LE MEILLEUR DE LA TECHNIQUE ET DE LA SÉCURITÉ

En quelques secondes, d'un simple tour de clé, la couverture dissimulée sous la margelle se déploie à la surface de l'eau. Sans effort, votre bassin est bien protégé.

Dotée d'une couverture automatique immergée, conforme à la norme de sécurité sur les piscines (NF P 90-308), Piscine URBAINE vous assure une sécurité optimale, doublée d'un confort accru d'utilisation.

Logée discrètement dans la piscine, la couverture immergée vous garantit une eau toujours propre et tempérée. Elle sécurise et protège votre bassin en toute discrétion.

Piscine URBAINE est également constituée d'équipements technologiques haut de gamme et de dernière génération tels que : projecteur à LED, gestion automatique de la filtration, échelle intérieure en aluminium/ABS et en 2 parties, échelle extérieure hors-sol en bois, skimmer et refoulement aux coloris du liner et de la couverture automatique.

DES LIGNES PURES

Le design soigné et élégant de la Piscine URBAINE vous garantit une intégration esthétique parfaite dans votre cadre de vie. Sa structure en bois massif spécialement sélectionné lui autorise une pose hors-sol, semi-enterrée ou enterrée.

Dans le cas d'une pose semi-enterrée et enterrée, il est impératif d'installer le coffre en bois (en option) pour accéder aux équipements de filtration.




MARGELLES EN ÉPICÉA DU NORD !

Pour des margelles encore plus belles, plus planes et plus durables, BWT a choisi des épicéas du Nord traités classe 3, sélectionnés pour leur extrême résistance mécanique et leur excellente tenue naturelle aux intempéries. De superbes bois, bien séchés, denses et de première qualité, pour des piscines qui feront très longtemps le bonheur de vos clients.



RÉALISEZ L'IMPOSSIBLE ! VOTRE RÊVE DEVIENT ACCESSIBLE



Tout s'arrange avec la Piscine URBAINE, la vraie piscine sécurisée avec sa couverture automatique immergée, qui se glisse partout, et s'installe sans formalité car son plan d'eau est inférieur à 10 m² (modèles 4,20 m x 3,50 m et 6,00 m x 2,50 m).

SI FACILE À VIVRE !

Piscine URBAINE a été pensée pour les urbains actifs. Grâce à une conception intelligente, l'entretien est facile et réduit, et les consommations d'eau, d'énergie et de produits sont faibles.

UN BUDGET SÉDUISANT

Piscine URBAINE est une vraie piscine, équipée comme un bassin haut de gamme, et proposée à un tarif extrêmement avantageux. Son secret ? L'industrialisation de sa conception et de sa fabrication. L'usine française qui la réalise est une référence dans ce secteur ; elle s'appuie sur un savoir-faire largement éprouvé, et dispose des meilleurs équipements, à la pointe de la technologie.

EN TOUTE LIBERTÉ

Piscine URBAINE est tout particulièrement dédiée aux petits espaces. Avec ses dimensions soigneusement adaptées aux contraintes urbaines, elle trouve sa place partout. Elle est disponible en trois modèles, carré ou rectangulaire, pour un plan d'eau inférieur à 10 m² (pour les modèles 4,20 m x 3,50 m et 6,00 m x 2,50 m). Avec cette superficie, elle vous dispense de l'obtention d'un permis de construire*. Vous pouvez l'installer librement, sans formalités administratives.

*L'article R421-9 du Code de l'urbanisme subordonne la construction des piscines dont le bassin a une superficie comprise entre 10 m² et 100 m², à l'obtention d'une autorisation de construire, délivrée suite au dépôt d'une déclaration préalable de travaux. Avec son plan d'eau inférieur à 10 m², Piscine URBAINE est exemptée d'autorisation.



EAU CHAUDE, CRISTALLINE & CONNECTÉ

Piscine URBAINE a été conçue pour accueillir les niveaux d'équipement habituellement réservés aux grands bassins haut de gamme : coffre pouvant recevoir une filtration à sable et/ou une pompe à chaleur et/ou un coffret connecté pour piloter via une application. Eau pure et confort thermique assurés, pour de merveilleuses baignades de mai à septembre.



NAGEZ !

Pour le plaisir ou pour l'entraînement, Piscine URBAINE peut être équipée d'une ceinture de nage statique (de série), idéale pour une pratique sportive, douce ou intense, à votre convenance. Composée d'une ceinture en néoprène (tour de taille 60-105 cm) et d'un sandow click (longueur 200 cm) avec un piton à sceller sur la plage, c'est le système idéal pour une activité aquatique dans un espace réduit.



4 NIVEAUX D'ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

*Piscine URBAINE 4,20 m x 3,50 m
& Piscine URBAINE 6,00 m x 2,50 m*



COUVERTURE AUTOMATIQUE

Couverture automatique intégrée et filtration compacte à cartouche

Logée discrètement dans la piscine, la couverture immergée vous garantit une eau toujours propre et tempérée. Elle sécurise et protège votre bassin en toute discrétion. Sans effort, votre bassin est bien protégé.

* Version sans coffre exclusivement hors sol



COFFRE BOIS

Couverture automatique intégrée et coffre bois

Le coffre bois* d'une épaisseur de 28 mm et d'un profil équivalent aux margelles de la piscine, est livré avec des charnières et une serrure de sécurité, conformément à la norme NFP 90-308. Il se positionne dans un angle pour englober la partie électrique de la couverture automatique et la partie filtration.

*Ce coffre est obligatoire dans le cas d'une pose semi-enterrée ou enterrée de la piscine.

FILTRATION

Couverture automatique intégrée, coffre bois et groupe de filtration à sable

Composée d'un groupe de filtration à sable gris clair P-GFI 400 de 4m³/h (livré avec sa charge de sable) avec couvercle entièrement démontable, d'une pompe avec préfiltre, auto-amorçante, d'une vanne 6 voies, d'un kit de liaison pompe/filtre et d'un socle en ABS noir.



CHAUFFAGE

Couverture automatique intégrée, coffre bois, groupe de filtration à sable et chauffage

La pompe à chaleur BWT myPOOL Inverter est parfaitement adaptée aux Piscines URBAINES et correspond aux caractéristiques suivantes : température d'air à 26°C, température d'eau de 26°C. Elle est livrée avec un by-pass et 9 m de tuyauterie pour déporter la pompe à chaleur à 3,50 m du bassin et d'un groupe de filtration à sable P-GFI 400 de 6m³/h.



COFFRET CONNECTÉ PEARL CONNECT

Couverture automatique intégrée, coffre bois, groupe de filtration à sable, chauffage et coffret connecté Pearl Connect

Le coffret Pearl Connect vous permet de gérer les équipements de votre piscine via une application gratuite. En plus de piloter votre filtration, votre éclairage, votre couverture automatique et asservir votre PAC, l'application Pearl Connect vous fournira des informations sur votre consommation énergétique et des historiques sur les données importantes de votre piscine Urbaine. Le coffret Pearl Connect s'adapte aussi à l'évolution de votre piscine puisque des équipements annexes peuvent être ajoutés par la suite.





PISCINE URBAINE

4,20 m x 3,50 m



POSSIBILITÉ DE LIVRAISON
À DOMICILE



Version **exclusivement**
hors-solVersion hors-sol, semi-enterrée
ou enterrée **avec coffre**

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

STRUCTURE
PIÈCES À SCELLERCOUVERTURE
AUTOMATIQUEÉCHELLE FILTRATION
LINER

Descriptif	
Margelle en épicéa du Nord, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm	inclus
Madriers en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur 45 mm	inclus
Épaisseur de liner	75/100 ^{ème}
Couleur du liner	gris clair
Nombre de skimmers P-PM corps (assortis au liner)	1 (gris clair)
Nombre de buses de refoulement (assorties au liner)	1 (gris clair)
Connectique hydraulique	inclus
Filtration 4 m³/h	selon version
Renforts métalliques de structure	4
Projecteur à LED	1
Débit à la buse de refoulement (m³/h)	4
Couverture automatique de sécurité	gris clair
Coffret électrique de gestion (couverture, filtration et projecteur)	inclus
Échelle intérieure en aluminium/ABS et en 2 parties	3 marches
Échelle extérieure en bois	4 marches
Élastique de nage	inclus
Tapis de sol	inclus

Dimensions extérieures	419 × 353 cm
Dimensions extérieures avec coffre	486 × 401 cm
Dimensions du plan d'eau	314 × 300 cm
Hauteur margelles incluses	133 cm
Volume d'eau	13,30 m³
Surface du plan d'eau	9,42 m²

DIMENSIONS HORS-TOUT
SANS COFFRE (CM)DIMENSIONS HORS-TOUT
AVEC COFFRE (CM)

Scannez pour voir
la vidéo !



PEFC
10-31-2462

Certifié PEFC

Ce produit est issu de
forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées

www.pefc-france.org



PISCINE URBAINE

6,00 m x 2,50 m



SERVICE

LDD



Livraison
Directe à Domicile

BWT

POSSIBILITÉ DE LIVRAISON
À DOMICILE



Version **exclusivement**
hors-solVersion hors-sol, semi-enterrée
ou enterrée **avec coffre**

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

STRUCTURE
PIÈCES À SCELLERCOUVERTURE
AUTOMATIQUEÉCHELLE FILTRATION
LINER

Descriptif	
Margelle en épicéa du Nord, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm	inclus
Madriers en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur 45 mm	inclus
Épaisseur de liner	75/100 ^{ème}
Couleur du liner	gris clair
Nombre de skimmers P-PM corps (assortis au liner)	1 (gris clair)
Nombre de buses de refoulement (assorties au liner)	1 (gris clair)
Connectique hydraulique	inclus
Filtration 4 m³/h	selon version
Renforts métalliques de structure	4
Projecteur à LED	1
Débit à la buse de refoulement (m³/h)	4
Couverture automatique de sécurité	gris clair
Coffret électrique de gestion (couverture, filtration et projecteur)	inclus
Échelle intérieure en aluminium/ABS et en 2 parties	3 marches
Échelle extérieure en bois	4 marches
Élastique de nage	inclus
Tapis de sol	inclus

Dimensions extérieures	603 × 253 cm
Dimensions extérieures avec coffre	670 × 301 cm
Dimensions du plan d'eau	500 × 200 cm
Hauteur margelles incluses	133 cm
Volume d'eau	13,40 m³
Surface du plan d'eau	9,99 m²

DIMENSIONS HORS-TOUT
SANS COFFRE (CM)DIMENSIONS HORS-TOUT
AVEC COFFRE (CM)



PISCINE URBAINE XL

Vous offre un niveau d'équipements haut de gamme.



COUVERTURE AUTOMATIQUE À LAMES

Équipement de série haut de gamme

Logée discrètement dans la piscine, la couverture immergée vous garantit une eau toujours propre et tempérée. Elle sécurise et protège votre bassin en toute discrétion. Sans effort, votre bassin est bien protégé.

* Version sans coffre exclusivement hors sol



COFFRE

Dans le cas d'une installation semi-enterrée ou enterrée, il est obligatoire de prévoir un coffre* permettant de réaliser une fosse sèche pour accéder à la motorisation de la couverture automatique.

*Consultez votre agence commerciale.



GROUPE DE FILTRATION

Équipement de série haut de gamme

Composée d'un groupe de filtration à sable gris clair P-FI 500 de 8m³/h (livré avec sa charge de sable), d'une pompe avec préfiltre, auto-amorçante, d'une vanne 6 voies, d'un kit de liaison pompe/filtre et d'un socle en ABS noir. La filtration s'installe dans un local technique.



EN OPTION

La Piscine URBAINE XL 6,50 × 3,50 m peut recevoir des équipements complémentaires tels qu'un électrolyseur de l'eau salée, une régulation automatique, une pompe à chaleur.

Scannez pour voir
la vidéo !



Certifié PEFC

Ce produit est issu de
forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées

www.pefc-france.org

PISCINE URBAINE

XL 6,50 m x 3,50 m

*Elle vous offre de larges dimensions,
des équipements de qualité supérieure,
et la caution d'un fabricant français
réputé pour sa rigueur et son sérieux.*



SERVICE
LDD



Livraison
Directe à Domicile

BWT

POSSIBILITÉ DE LIVRAISON
À DOMICILE

Version **exclusivement**
hors-solCoffre obligatoire pour version enterrée
ou semi-enterrée (voir page 15)



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

STRUCTURE
PIÈCES À SCELLERCOUVERTURE
AUTOMATIQUEÉCHELLE FILTRATION
LINER

Descriptif	
Margelle en épicea du Nord, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm (2 x 145 mm)	inclus
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45
Épaisseur de liner	75/100 ^{ème}
Couleur du liner	gris clair
Nombre de skimmers à grande meurtrière P-GM Long	2
Nombre de buses de refoulement	2
45 mm enterrable	inclus
Renforts métalliques de structure	inclus
Projecteur à LED	1
Filtre à sable	P-FI 500

Descriptif	
Diamètre du filtre à sable (mm)	500
Débit à la buse de refoulement (m³/h)	9,70
Quantité de sable fournie en (Kg)	50
Vanne 6 voies	inclus
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	inclus
Échelle intérieure en 2 parties : descente en aluminium/ABS et crosses en inox	3 marches
Échelle de sécurité extérieure en bois	4 marches
Tapis de sol	inclus
Couverture automatique de sécurité	gris clair
Coffret électrique de gestion	inclus

Dimensions extérieures	653 x 398 cm
Dimensions du plan d'eau	550 x 300 cm
Hauteur margelles incluses	133 cm
Volume d'eau	21,90 m³
Surface du plan d'eau	16,44 m²

AVEC MARGELLES, COFFRE
ET ESCALIERAVEC MARGELLES
ET ESCALIER



Cachet du revendeur :

